



Specificaties Philips LED Breedstraler
Ledinaire BVP164 Grijs 30W 3600lm 110D
- 840 Koel Wit | IP65 Symmetrisch



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 243133 |
| EAN | 8719514534773 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 30 |
| Vervangt (Watt) | 50 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110 |
| Kantelbaar | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| EOC8 | 53477399 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | Ledinaire |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 133 |
| Breedte (mm) | 220 |
| Hoogte (mm) | 53 |

Sensor Informatie

Sensortype

Bewegingssensor, Schemerschakelaar

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

